

Ordine a fornitore

Definizione record di testata - Versione E1.0

Campo	Da	A	Lunghezza	Tipo	N° decimali	Richiesta	Descrizione
ITIDRE	1	1	1	A		O	Tipo record. Fisso "T"
ITNPRO	2	6	5	N	0	O	Numero progressivo
ITDPRO	7	14	8	N	0	O	Data progressivo
ITCOCL	15	34	20	A		O	Codice cliente mittente, assegnato dal fornitore
ITPIVA	35	50	16	A		O	Partita iva o Codice fiscale
ITNORD	51	75	25	A		O	Numero ordine
ITDORD	76	83	8	N	0	O	Data ordine
ITDTCO	84	91	8	N	0	F	Data consegna richiesta
ITNOTE	92	251	160	A		F	Commenti piede ordine (4x40)
ITVER	252	256	5	A		O	Versione tracciato = E1.0
ITAPPL	257	266	10	A		F	(Riservato - Codice applicativo)
ITCODDE	267	286	20	A		(1)	Codice Destinatario
ITRAGDE	287	356	70	A		(2)	Ragione sociale destinatario
ITINDDE	357	391	35	A		(2)	Indirizzo destinatario
ITLOCDE	392	426	35	A		(2)	Località destinatario
ITCAPDE	427	431	5	N	0	(2)	Cap destinatario
ITPRODE	432	433	2	A		(2)	Provincia destinatario
ITNAZDE	434	435	2	A		(2)	Nazione destinatario
ITTELDE	436	450	15	A		(2) F	Telefono destinatario
ITFAXDE	451	465	15	A		(2) F	Fax destinatario
ITEMADE	466	515	50	A		(2)	Email destinatario
ITIVADE	516	531	16	A		(2)	Partita iva o Codice fiscale

Definizione record di dettaglio - Versione E1.0

Campo	Da	A	Lunghezza	Tipo	N° decimali	Richiesta	Descrizione
IDIDRE	1	1	1	A		O	Tipo record. Fisso "D"
IDNPRO	2	6	5	N	0	O	Numero progressivo
IDDPRO	7	14	8	N	0	O	Data progressivo
IDRPRO	15	19	5	N	0	O	Numero riga progressivo
IDRORD	20	39	20	A		O	Riga ordine
IDARTI	40	89	50	A		O	Codice articolo
IDTPCD	90	90	1	A		O	Tipo codice articolo C/A/T/B/R/1/2/3
IDUM	91	92	2	A		O	Unità di misura
IDQTAO	93	101	9	N	3	O	Quantità ordinata
IDDTCO	102	109	8	N	0	F	Data consegna richiesta
IDNOTE	110	144	35	A		F	Nota

Legenda:

Il nome del file è da concordare

normalmente contiene il codice cliente assegnato ed un numero progressivo o un timestamp (Es: Ord_CodCliAss_00001.txt)

Il file contiene in sequenza il record di testata e quelli di dettaglio. Può contenere più ordini.

Il tracciato è in formato testo senza delimitatori; la codifica è ASCII standard (Non UTF-8)

I campi numerici sono allineati a dx e riempiti a sx di zeri anche se il valore è zero;

I campi alfanumerici sono allineati a sx e riempiti a dx di spazi

Le date sono nel formato aaaammgg

Tipo: A=Alfanumerico, N=Numerico

N° decimali: N° di posizioni decimali del campo (Esempio quantità: 123,456 = 000123456)

Richiesta: O=Obbligatorio, F=Facoltativo (comunque riempito di spazi o di zeri)

Dati destinatario (1) e (2): (1) - Se impostato il codice destinatario i campi (2) non vengono utilizzati
(2) - Se non impostato il codice destinatario i campi (2) sono facoltativi e verranno usati per codificare automaticamente il destinatario se indicati devono essere presenti tutti

Il "Tipo codice articolo" definisce quale codice è stato utilizzato, normalmente è l'articolo fornitore:
C=Codice articolo; A=Articolo Fornitore; T=Codice Tecnico; B=Barcode; R=Riferimento articolo
1=Codice esteso 1; 2=Codice esteso 2; 3=Codice esteso 3